

BioJect

Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.

ÜRÜN KATALOĞU



www.biojectmedikal.com


Kan Şekeri Ölçüm Sistemi

Model: Safe AQ Angel




TEKNİK ÖZELLİKLER

- FAD-GDH Enzim Sistemi
- Kan örneği: Taze kapiller tam kan ve venoz tam kan örneği
- Kalibrasyon örneği: Venoz plazma
- Test Aralığı: 20-600mg/dL
- Test zamanı: 5 sn
- Kan miktarı: 0.6µl
- HCT: 20-70%
- Hafıza: 200 test ve zaman kayıtlı
- Ürün ömrü: 24 ay
- Test ortamı: 10°C~40°C
- Pil ömrü: 1000 teste kadar



1.Stribi Cihaza Doğru Şekilde Yerleştiriniz



2.Kan Örneği Stribe Uygulayın



3.5 Saniye Sonra Ölçüm Tamamlanır

İNSÜLİN KALEM İĞNESİ

Model: CLASSIC


Sharp


Classic 3 bevel needle


High flow

Easier and faster


Comfortable

Medical silicon coated


Compatible

with widely used pens*

- Gama ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiştir
- Yüksek akış
- Medikal silikon kaplı
- Tüm kalemlere uyumludur

Ordering information

| Reorder # | Color | Needle gauge | Needle length | Standard packaing |
|-----------|-------|--------------|---------------|-------------------|
| 01-3204 | | 32G needle | 4 mm | |
| 01-3205 | | 32G needle | 5 mm | 100 pcs/box |
| 01-3105 | | 31G needle | 5 mm | 2,000 pcs/case |
| 01-3106 | | 31G needle | 6 mm | |

1. Needle gauge refers to the size of the needle. The higher the gauge, the thinner the needle;
2. Please contact our sales person if you have special requests for a unique size.



LANSET

Model: TWIST SOFT



| Size | Color | Package Type |
|------|-------|-----------------|
| 21G | | |
| 23G | | 25pcs/box, |
| 26G | | 5000pcs/carton |
| 28G | | 50pcs/box, |
| 30G | | 10000pcs/carton |
| 32G | | 100pcs/box, |
| 33G | | 20000pcs/carton |

- Gama ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiştir
- Güvenli ve kullanışlı
- Yenilikçi tasarım
- Tüm kalemlere uyumlu



DİJİTAL TANSİYON ALETİ

Model: RAK-288



Microcomputer
intellective



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Ekran | LCD Dijital Ekran |
| Kan Basınç Aralığı | 0-280 mmHg |
| Nabız | 40-199 atım/dk |
| Hafıza | 2 Farklı Kullanıcı İçin 198 Kayıt |
| Güç Kaynağı | USB DC 5V veya 4 Adet AAA Pil |
| Doğruluk | ± 1 mmHg |
| Ağırlık | 410 gr |
| Aksesuarlar | Manşon ve Kullanım Kılavuzu |



KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR

Model: BC68001



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Güç Kaynağı | : 220V/50Hz |
| Güç Tüketimi | : 160VA |
| İlaç Kapasitesi | : 6 ml |
| Partikül Boyutu | : 0,5 ile 5µm |
| MMAD | : 3.0 µm |
| Ortalama Nebulizasyon Hızı | : 0.3-0.4 ml / dk. |
| Ses Düzeyi | : <60 dBA |
| Kompresör Basınç Aralığı | : 30-45 Psi |
| Çalışma Basıncı Aralığı | : 12-14,5 Psi (0,85) |
| Litre Cinsinden Akış Aralığı | : 8 ~ 10 lpm |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | : 10°C - 40°C (50°F-104°F) |
| Çalışma Nem Aralığı | : %10 ila %95 bağıl nem |
| Saklama Sıcaklığı Aralığı | : -10°C - 65°C |
| Saklama Nem Aralığı | : %10 ila %95 RH |



Standart Aksesuarlar

- Hava Tüpü
- Yetişkin ve Çocuk Maskesi
- Ağzılık
- İlaç Haznesi
- Hava Filtresi (5 Adet)

KOMPRESÖRLÜ NEBÜLİZATÖR

Model: BC68002



TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Güç Kaynağı | : 220V/50Hz |
| Güç Tüketimi | : 160VA |
| İlaç Kapasitesi | : 6 ml |
| Partikül Boyutu | : 0,5 ile 5µm |
| MMAD | : 3.0 µm |
| Ortalama Nebulizasyon Hızı | : 0.3-0.4 ml / dk. |
| Ses Düzeyi | : <60 dBA |
| Kompresör Basınç Aralığı | : 30-45 Psi |
| Çalışma Basıncı Aralığı | : 12-14,5 Psi (0,85) |
| Litre Cinsinden Akış Aralığı | : 8 ~ 10 lpm |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | : 10°C - 40°C (50°F-104°F) |
| Çalışma Nem Aralığı | : %10 ila %95 bağıl nem |
| Saklama Sıcaklığı Aralığı | : -10°C - 65°C |
| Saklama Nem Aralığı | : %10 ila %95 RH |

- Düşük Gürültü
- Sürekli Kullanıma Uygun
- Yüksek Performans
- Kolay Taşınabilir

Standart Aksesuarlar

- Hava Tüpü
- Yetişkin ve Çocuk Maskesi
- Ağzılık
- İlaç Haznesi
- Hava Filtresi (5 Adet)

Temassız Ateş Ölçer

Model: YI-400

VÜCUT,
YÜZEY ve ORTAM
ISISI ÖLÇÜMÜ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı : 32.0°C ~ 42.9°C
(89.6°F ~ 109.2°F)

Kullanım sıcaklığı : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

Bağıl nem: %≤85%, ATM: 70kpa-106kpa

Saklama koşulları: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)

RH%≤93%, ATM: 70kpa-106kpa

Pil: DC3V(2xAA)

Ölçüm mesafesi: 10 cm

Ölçüm süresi: 1 saniye

Hafıza: 30 Hafıza

Ekran renkleri: Kırmızı, Sarı, Yeşil

Net ağırlık: 144 gr. (2 adet pil ile birlikte)

Ölçü: 160x95x46mm

Otomatik kapanma: 15 sn. kullanılmadığında

Ölçüm birimi: °C/°F

Yüksek ateş alarmı: 38.0°C/100.4°F



1. 1 Saniyede Ölçüm

Yüksek teknoloji ve kaliteli, sensörüyle birlikte, hızlı ve konforlu ölçüm.



2. LED, renkli ışıklı ekran

Gece karanlığında bile bebeğinizi, rahatsız etmeden ölçüm.



3. Tek tuş ile kullanım, Hızlı okuma

Tek Tuş ile kullanım, Hızlı Okuma. Süper ekranlı, 1 saniyede doğru ölçüm.



4. 32 Hafıza

Yüksek kapasiteli hafızası ile, 32 ölçümü hafızasında saklar. Ölçüm değişikliklerini kolayca kontrol altında tutabilirsiniz.



5. Yüksek ateş uyarısı

Yüksek ateş uyarısı; 38 derecenin üstünde ölçüm yapıldığında Bİ-Bİ-Bİ sesli uyarısı duyulur.



1 Saniyede ölçüm



32 Hafıza



Yüksek ateş uyarısı



3 renkli ekran

PETEKLİ HAVALI YATAK ve BASINÇ POMPASI

Model: HF6001+HF62012



STANDART AKSESUARLAR:

1x Basınç Pompası

1x Havalı Yatak

1x Çift Hortum

1x Tamir Kiti

1x Kullanım kılavuzu

TEKNİK ÖZELLİKLER;

BASINÇ POMPASI

PETEKLİ HAVALI YATAK

Çalışma Gerilimi: 220VAC/50Hz

Boyut: 200(B)x90(E)x7.0(Y)cm

Hava Çıkış Oranı:5-7Litre/Dakika

Hava Hücreleri:130 Adet Hava Hücresi

Basınç Aralığı:50mmHg-110mmHg

Aksesuar: Tamir kiti,1,5M Hortum

Devir Zamanı: 12 dk

Materyal: Tıbbi Sınıf Tayvan Nanya PVC

Güç Tüketimi:7W

PVC Kalınlığı: 0.3mm

Sigorta:1A

Renk: Bej

Boyutlar:23.5(B)x12(E)x9.5(Y)cm


Yatak Ağırlığı: 2.2-2.5kg

Ağırlık:1.4kg

Taşıma Kapasitesi:120-130kg


Pompa:

- * Sade, güvenilir ve kullanım kolaylığı.
- * Düşük gürültü, Düşük titreşim, Düşük sıcaklık.
- * Düğme ile basıncı kolayca ayarlayın.
- * Sabit kanca ile karyolaya kolay sabitleme.





Yatak:

- * A-B hatlarındaki baloncukları dönüşümlü şişirme, üstün terapötik tedavi sağlar.
- * Dayanıklı ağır malzemeden yapılmıştır.
- * Düşük toksit premium vinil.



www.biojectmedikal.com

BioJect
Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.

 0416 216 97 95
 Yavuz Selim Mah. Arzumkent Cad.
No:37 Adıyaman / TÜRKİYE